

Учетный номер в ЕРКНМ 24220041000100577646



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
Территориальный отдел в г. Минусинске

от "14" апреля 2022г., 16 час. 30 мин.
г. Минусинск, ул. Комарова, 1

№ 7759

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Т.И. № 1319 от 01.04.2022г., № 24220041000100586493 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора).

3. Выездная проверка проведена главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Жуковой Мариной Владимировной.

4. К проведению проверки были привлечены эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510847) выдан 20 мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации органа

инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), техник отделения физических факторов Плыкин Павел Анатольевич, техник-лаборант Чиркова Юлия Владимировна, врач по общей гигиене Кузьмин Вячеслав Николаевич.

5.Выездная проверка проведена в отношении объекта контроля в виде деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.А. Петряева (МБОУ Курагинская СОШ № 1).

6.Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 662910, Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Ленина, 57.

7.Контролируемое лицо: МБОУ Курагинская СОШ № 1.

ИНН 2423008068,

ОГРН 1022400874594

Юридический адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Ленина, 57

Фактический адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Ленина, 57

Контактный телефон: 8(39136)2-27-64

Руководитель юридического лица: директор МБОУ Курагинская СОШ № 1 Шкопкин Олег Владимирович, назначен на должность в соответствии с приказом № 18 от 20.10.1999г.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "06" апреля 2022 г., 11 час. 30 мин.

по "14" апреля 2022г., 16 час. 30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 час 30 минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр

в следующие сроки:

с «06» апреля 2022г. 11 часов 30 минут

по «06» апреля 2022г. 14 часов 00 минут

по месту: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Ленина, 57

по результатам, которого составлен протокол осмотра от 06.04.2022.

- отбор проб (образцов):

в следующие сроки:

с «06» апреля 2022г. 11 часов 30 минут

по «06» апреля 2022г. 14 часов 00 минут

по месту: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Ленина, 57

по результатам, которого составлены протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 652 от 06.04.2022г., протокол отбора проб воды № 653 от 06.04.2022.

- инструментальные обследования:

в следующие сроки:

с «06» апреля 2022г. 11 часов 30 минут

по «06» апреля 2022г. 14 часов 00 минут

по месту: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Ленина, 57

по результатам, которого составлен протокол осмотра от 06.04.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) приказ о назначении руководителя учреждения;
- 2) личные медицинские книжки персонала;
- 3) штатное расписание;
- 4) список сотрудников;
- 5) программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
- 6) документы, подтверждающие осуществление программы производственного контроля (протоколы лабораторных испытаний и исследований за 2020-2021 г.г.);
- 7) договор (контракт) на вывоз твердых бытовых отходов;
- 8) договор (контракт) на вывоз жидких бытовых отходов;
- 9) договор (контракт) на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ;
- 10) договор (контракт) с организатором питания;
- 11) договор на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути;
- 12) акт работы технологического и холодильного оборудования;
- 13) документы, подтверждающие качество и безопасность: продовольственной продукции, дезинфицирующих средств, отделочных материалов используемых при проведении ремонта, игр, продукции предназначенной для детей и подростков;
- 14) паспорта бактерицидных установок, инструкции по применению бактерицидных установок, акты ввода в эксплуатацию бактерицидных облучателей, журнал учета работы бактерицидных установок (рециркуляторов);
- 15) инструкция правил сбора, хранения и удаления отходов;
- 16) инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов;
- 17) журнал учета и регистрации инфекционных больных (ф. 060 - леч.);
- 18) журнал учета температурного режима холодильного оборудования в медицинском пункте;

- 19) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- 20) журнал учета температурного режима холодильного оборудования на пищеблоке;
- 21) гигиенический журнал (сотрудники);
- 22) журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- 23) журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- 24) цикличное примерное меню;
- 25) меню-раскладки;
- 26) технологические карты на приготовление кулинарных блюд;
- 27) режим дня, утверждённый руководителем организации.

11. По результатам выездной проверки установлено:

- Потолки, стены в овощном цехе пищеблока имеют многочисленные дефекты (сколы, трещины), признаки поражения грибком, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В школе не организован питьевой режим (стационарный питьевой фонтанчик находится в неисправном состоянии, отсутствует вода, расфасованная в емкости (бутилированная)), что является нарушением требований п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Окно в кабинете № 2-17 не оборудовано регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что является нарушением требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В кабинетах школы источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии (перегоревшие), а именно: на 2-м этаже: кабинеты №№ 2-03 (21 лампа), 2-04 (6 ламп), 2-06 (3 лампы), 2-07 (10 ламп), 2-08 (2 лампы), 2-09 (10 ламп), 2-10 (8 ламп), 2-13 (6 ламп), 2-14 (8 ламп), на 3-м этаже: кабинеты №№ 3-05 (3 лампы), 3-06 (8 ламп), 3-08 (1 лампа), 3-09 (8 ламп), 3-11 (2 лампы), 3-12 (4 лампы), что является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. К настоящему акту прилагаются:

- Решение о проведении плановой выездной проверки № 1319 от 01.04.2022;

- Протокол осмотра от 06.04.2022;

-Уведомление о составлении протокола об административном правонарушении от 13.04.2022;

-Протокол об административном правонарушении № 7758 от 14.04.2022;

-Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении № 1879 от 14.04.2022;

-Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 151-22Б от 08.04.2022;

- протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 652 от 06.04.2022г., протокол отбора проб воды № 653 от 06.04.2022г., протокол исследований (испытаний), измерений № 662-132 от 08.04.2022, № 663-132 от 08.04.2022, № 357-131 от 08.04.2022

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Минусинске



М.В. Жукова

Жукова Марина Владимировна – главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске тел 8 (39132) 2-69-70; E-mail:
minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru

Вручено лично «14» апреля 2022г. директору МБОУ Курагинская СОШ № 1
Шкопкину Олегу Владимировичу



(подпись)